

安全资料表

SAFETY DATA SHEET

1. 化学品及企业标识 CHEMICAL AND COMPANY IDENTIFICATION

- | | |
|----------------------|---|
| • 产品名称 PRODUCT NAME | • 环氧玻璃布基覆铜层压板
GLASS EPOXY LAMINATE |
| • 物料编号 PRODUCT CODE | • KB-6160LC (FR-4.0) |
| • 供应商名称 COMPANY NAME | • 建滔积层板控股有限公司
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED |
| • 商标 TRADE MARK | • KB (红色) RED COLOR |

2. 危险性概述 HAZARDS IDENTIFICATION

- 无特别的危险，但角边锋利，防止划伤
NO SEPCIAL DANGER, BEWARE OF THE SHARP EDGES

3. 成分/组成信息 COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

- | • 组成 COMPOSITION | • 玻璃纤维布、环氧树脂、铜箔、无机填料
GLASS FABRIC, EPOXY RESIN, COPPER FOIL、
INORGANIC FILLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|---------|--------------------|--------|------------|---|--------|------------|----------------|--------|-----------|--------------------------|--------|--------|----------|------|--|
| • 组成比例 (重量%)
COMPOSITION PROPORTION (WEIGHT %) | <table><thead><tr><th>成份名称
COMPOSITION</th><th>含量
CONTENT</th><th>CAS NO.</th></tr></thead><tbody><tr><td>玻璃纤维布 GLASS FABRIC</td><td>35~38%</td><td>65997-17-3</td></tr><tr><td>环氧树脂
(4,4-二(1-甲基亚乙基)-2,6-二溴苯酚与氯甲基环氧乙烷和
4,4-二(1-甲基亚乙基)苯酚的聚合物双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双
酚 A 的聚合物，为反应型阻燃剂，其中溴含量 6~8%)
EPOXY RESIN
(PHENOL,4,4-(1-METHYLETHYLIDENE)BIS2,6-DIBROMO-,
POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE AND
4,4-(1-METHYLETHYLIDENE)BISPHENOL , REACTIVE
FLAME RETARDANT, BR%,6~8%)</td><td>30~32%</td><td>26265-08-7</td></tr><tr><td>铜箔 COPPER FOIL</td><td>13-15%</td><td>7440-50-8</td></tr><tr><td>无机填料
INORGANIC FILLER</td><td>10~15%</td><td>(商业机密)</td></tr><tr><td>總量 TOTAL</td><td>100%</td><td></td></tr></tbody></table> | 成份名称
COMPOSITION | 含量
CONTENT | CAS NO. | 玻璃纤维布 GLASS FABRIC | 35~38% | 65997-17-3 | 环氧树脂
(4,4-二(1-甲基亚乙基)-2,6-二溴苯酚与氯甲基环氧乙烷和
4,4-二(1-甲基亚乙基)苯酚的聚合物双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双
酚 A 的聚合物，为反应型阻燃剂，其中溴含量 6~8%)
EPOXY RESIN
(PHENOL,4,4-(1-METHYLETHYLIDENE)BIS2,6-DIBROMO-,
POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE AND
4,4-(1-METHYLETHYLIDENE)BISPHENOL , REACTIVE
FLAME RETARDANT, BR%,6~8%) | 30~32% | 26265-08-7 | 铜箔 COPPER FOIL | 13-15% | 7440-50-8 | 无机填料
INORGANIC FILLER | 10~15% | (商业机密) | 總量 TOTAL | 100% | |
| 成份名称
COMPOSITION | 含量
CONTENT | CAS NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玻璃纤维布 GLASS FABRIC | 35~38% | 65997-17-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环氧树脂
(4,4-二(1-甲基亚乙基)-2,6-二溴苯酚与氯甲基环氧乙烷和
4,4-二(1-甲基亚乙基)苯酚的聚合物双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双
酚 A 的聚合物，为反应型阻燃剂，其中溴含量 6~8%)
EPOXY RESIN
(PHENOL,4,4-(1-METHYLETHYLIDENE)BIS2,6-DIBROMO-,
POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE AND
4,4-(1-METHYLETHYLIDENE)BISPHENOL , REACTIVE
FLAME RETARDANT, BR%,6~8%) | 30~32% | 26265-08-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铜箔 COPPER FOIL | 13-15% | 7440-50-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无机填料
INORGANIC FILLER | 10~15% | (商业机密) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總量 TOTAL | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 急救措施 FIRST-AID MEASURES

- | | |
|-------------------------|--|
| • 皮肤 AFTER SKIN CONTACT | • 清洁创伤后送医院
CLEAN EXPOSED SKIN GENTLY AND SEEK MEDICAL
ATTENTION. |
|-------------------------|--|

- 眼睛 AFTER EYE CONTACT
- 吸入物 AFTER INHALATION
- 摄入物 AFTER INGESTION
- 用流水冲洗 15 分钟，如过敏现象持续发生，请求助于医生
RINSE/FLUSH EXPOSED EYE(S) GENTLY USING WATER FOR 15 MINUTES; SEEK MEDICAL ATTENTION IF IRRITATION PERSISTS OF IF CONCERNED.
- 如粉末烟尘太多，请转到有新鲜空气的地方，如没有呼吸，
请进行人工呼吸
MOVE EXPOSED TO FRESH AIR.GIVE ARTIFICAL RESPIRATION IF NECESSARY.
- 如吞服大量，请致电医生
- SEEK MEDICAL ATTENTION IF SOLLOWED.

5. 消防措施 FIRE-FIGHTING MEASURES

- 危险特性 DANGEROUS CHARACTERISTICS
- 阻燃性 FLAME RETARDANCY
- 潜在危险性 POTENTIAL HAZARD
- 无 NONE
- UL94V-0
- 高温分解或者燃烧会释放出二氧化碳和氮气、溴化氢气体。
依照本地污水处理排放的规章排放污水
THERMAL DECOMPOSITION OR COMBUSTION CAN LEAD TO RELEASE OF CO₂, N₂ AND HBR VAPOR.
DRAIN WASTAGE ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS.
- 燃烧产物 COMBUSTION PRODUCTS
- 灭火方法 FIRE-FIGHTING METHOD
- 消防人员之特殊防护设备
SPECIAL PROTECTION EQUIPMENT FOR FIREFIGHTERS
- CO₂,HBr
- 常用灭火方法及灭火剂均可
WITH USUAL EXTINGUISHING METHOD AND AGENT
- 穿戴防烟的呼吸用具
BREATHING EQUIPMENT IS REQUIRED

6. 泄露应急处理 ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

不适用于固体材料。

NOT APPLICABLE, MATERIAL IS AN ARTICLE

- 个人防护 PERSONAL PRECAUTION
- 环境注意事项 ENVIRONMENTAL NOTES
- 清理方法 CLEANING METHOD
- 穿戴劳保用品
- 无 NONE
- 无 NONE

7. 操作处置与储存 HANDLING AND STORAGE

- 操作者防护及预防
PROTECTION AND PREVENTION FOR OPERATOR
- 火灾及爆炸预防
FIRE AND EXPLOSION PREVENTION
- 操作处置注意事项 HANDLING NOTES
- 不相容物质 INCOMPATIBLE SUBSTANCES
- 无 NONE
- 无 NONE
- 避免强氧化剂及腐蚀性物品 TO AVOID STRONG OXIDIZERS AND CORROSIVE SUBSTANCES
- 储存条件 STORAGE CONDITIONS
- 包装材料 PACKING MATERIALS
- 室温 ROOM TEMPERATURE
- 采用原有的包装
TO USE THE ORIGINAL PACKING MATERIALS

8. 接触控制/个体防护 EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

- | | |
|---|--|
| • 工程控制
ENGINEERING CONTROLS | • 使用当地除尘通风设计
USE LOCAL EXHAUST VENTILATION TO CONTROL DUST. |
| • 个人防护设备
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT | • 工作完后用水和肥皂冲洗
WASH HANDS WITH WATER AND SOAP AFTER WORKING. |
| • 皮肤保护
SKIN PROTECTION | • 长期性的接触，要配带手套和合适之工作服
USE GLOVES AND WORK CLOTHES WHEN PROLONGED OR FREQUENTLY REPEATED CONTACT OCCURS. |
| • 眼睛保护
EYE PROTECTION | • 当加工材料时使用眼睛保护装置
USE APPROPRIATE EYE PROTECTION WHEN MACHINING MATERIAL. |
| • 呼吸保护
RESPIRATORY PROTECTION | • 当进行产生大量粉尘的操作时使用规范的粉尘防毒面罩
USE A NIOSH-APPROVED DUST RESPIRATOR |

9. 理化特性 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • 物质状态及形状 APPEARANCE | • 固体、片状 SOLID, FLAKE |
| • 颜色 COLOR | • 黄色 YELLOW |
| • 气味 ODOUR | • 无 NONE |

10. 稳定性和反应性 STABILITY AND REACTIVITY

- | | |
|-------------------------------|---|
| • 避免接触的条件 CONDITIONS TO AVOID | • 暴晒、雨淋、腐蚀性气体
EXPOSE TO DIRECT SUNLIGHT, RAIN, CORROSIVE GASES |
| • 避免接触的物品 SUBSTANCE TO AVOID | • 强氧化剂 STRONG OXIDIZERS |
| • 分解产物 DECOMPOSITION PRODUCTS | • 见 5.2 SEE 5.2 |

11. 毒理学信息 TOXICOLOGICAL INFORMATION

- | | |
|-----------------|----------|
| • 吸入 INHALATION | • 无 NONE |
| • 皮肤接触 SKIN | • 无 NONE |
| • 眼睛接触 EYE | • 无 NONE |
| • 摄入 INGESTION | • 无 NONE |

12. 生态学信息 ECOLOGICAL INFORMATION

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • 生物蓄集性 BIOACCUMULATION | • 无 NONE |
| • 生物降解性 BIODEGRADABILITY | • 无 NONE |
| • 生态毒性 ECOTOXICITY | • 无 NONE |
| • 土壤中的流动性 FLUIDITY IN SOIL | • 无 NONE |
| • 其他不良效应 OTHER UNDESIRABILITY EFFECT | • 无 NONE |

13. 废弃处理 DISPOSAL CONSIDERATIONS

- | | |
|----------------------------|--|
| • 处置方法 METHODS OF DISPOSAL | • 根据当地环保法规
ACCORDING LOCAL ENVIRONMENTAL CONTROL LAWS |
|----------------------------|--|

- | | |
|---|-------------------------------|
| • 残余物处置 WASTE DISPOSAL OF REMAINS | • 无特殊规定 NO SPECIAL PROVISIONS |
| • 污染性包装处置 DISPOSAL FOR
CONTAMINATED PACKAGES | • 无 NONE |

14. 运输信息 TRANSPORT INFORMATION

- | | |
|---|------------|
| • 联合国编号 U.N. NO. | • 无资料 NONE |
| • 联合国运输名称 U.N TRANSPORT NAME | • 无资料 NONE |
| • 运输危害分类 TRANSPORT SCATHE
SORTATION | • 无资料 NONE |
| • 包装类别 ENCAPSULATION TYPE | • 无资料 NONE |
| • 海洋污染物 OCEAN CONTAMINATION | • 否 NONE |
| • 特殊运输注意事项
SPECIAL TRANSPORT AND NOTES | • 无 NONE |

15. 法规信息 REGULATION INFORMATION

- | | |
|-------------------------------|--|
| • 适用法规 APPLICABLE REGULATIONS | • UNDER EEC REGULATIONS, RoHS 2.0, REACH |
|-------------------------------|--|

16.其它信息 OTHER INFORMATION

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| • 版本 VERSION | • 1.2 |
| • 修定日期 REVISE DATE | • 2023 年 10 月 8 日, 8 OCT, 2023 |